

## オフィス家具の安全性と保証期間について

当社は社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は特別の定めのある製品以外は、「JOIFA」顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、3つの種類ごとに(お客様購入の日から)1年・2年・3年としております。今後も当社はより一層、製品の品質・安全に留意して参ります。当社製品のご愛用をよろしくお願い申し上げます。

①=1年 ②=2年 ③=3年

- ① 外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗・クッションの著しいへたり)
- ② 機構部・可動部(座面の高さ調節・回転・リクライニング機構の低下)
- ③ 構造体(座部・背もたれ部・脚部等の構造体の破損)

## 使用期間について

●JOIFA標準使用期間 8年

※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐用年数、保証期間ではありません。

※標準的な使用条件を超える頻度や環境での使用の場合、この期間より早期に安全上支障を生ずる可能性があります。

※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または当社お客様相談室までご連絡ください。

(社)日本オフィス家具協会認定番号

**JOIFA 418**

株式会社 クオリ

# Quali

## 株式会社 クオリ

会社概要 社名 株式会社 クオリ  
代表者 水野 誠  
創業 1960年(昭和35年) 5月  
設立 1962年(昭和37年) 6月  
資本金 453,800千円  
営業品目 事務用回転椅子/パーラーチェア/車椅子/店舗用什器・備品/  
その他スチール家具製品の製造・販売  
基本行動指針 チェンジ・スピード  
経営理念 常により商品を創造し、顧客の信頼にこたえる

所在地 本社 本社工場  
〒446-0052(〒446-8518)  
愛知県安城市福釜町河原18番地 愛知県安城市福釜町河原18番地  
Tel.0566-76-5137(代) Fax.0566-74-5405(代) Tel.0566-75-2326 Fax.0566-75-5222  
第一工場 九州事業所  
〒446-0052 〒879-7404  
愛知県安城市福釜町中根92番地 大分県豊後大野市千歳町長峰2280  
Tel.0566-75-5221 Fax.0566-75-5636 Tel.0974-37-2141(代) Fax.0974-37-2144(代)

関連会社 四国メーカー株式会社  
ホックス株式会社  
株式会社トーカイオフィスター  
トーカイエクセル株式会社  
エムネット関東株式会社  
株式会社エムネット

お問合せ 株式会社クオリ 本社  
●第一営業部:Tel.0566-76-5137 Fax.0566-74-5405 E-mail: eigyou1@quali.jp  
●第二営業部:Tel.0566-74-9333 Fax.0566-77-5406 E-mail: eigyou2@quali.jp  
●商品企画部:Tel.0566-74-5562 Fax.0566-74-5405 E-mail: kika@quali.jp  
●お客様相談室:Tel.0566-77-3302 Fax.0566-77-5406 E-mail: hinshou@quali.jp

<http://www.quali.jp>

<http://www.rakuten.co.jp/quali-shop/>



Quali The Original Products

# Quali





ハイクラスのクオリティーをお求めやすい価格で。

これまで、このクラスでは実現できなかった  
よくばり機能を満載して  
オフィスワークを明るく快適にします。



## WA-1500/2500 SERIES



WA-2550 ブルー  
+OP WJA-40

WA-1550 オレンジ



WA-1500 ブラック  
+OP WRA-20



WA-1550 グリーン  
+OP WRA-20



WA-2500 オレンジ




WA-2550 ブルー




グリーン輸入法  
協賛商商品

| 名称・型名 | WA-1500 ローバック                                     | WA-1550 ハイバック                  | WA-2500 ローバック                  | WA-2550 ハイバック                  |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 材質    | クッション: モールドウレタン 機構部: スチール<br>カバー類: PP樹脂 脚部: PAG樹脂 |                                |                                |                                |
| 肘掛部   | 張り地: ポリエステル キャスター: ナイロン双輪                         |                                |                                |                                |
| 機能    | フリーシンクロロックング                                      |                                | アジャストシンクロロックング                 |                                |
| 価格    | 31,290円<br><b>29,800円 (税抜)</b>                    | 34,440円<br><b>32,800円 (税抜)</b> | 41,790円<br><b>39,800円 (税抜)</b> | 44,940円<br><b>42,800円 (税抜)</b> |

ローバック(標準仕様)



ハイバック(標準仕様)



### 背座シンクロロックングを標準装備(背20°:座8°)

#### WA-1500 series

フリーシンクロ  
ロックング

強弱調節ツマミにより反力の調節  
ができます。体格や好みに合わせて  
細かく調節できます。バランス良く  
調節することによりお好みの角度  
で止まるようなフィーリングが得  
られます。



### 操作しやすいワイヤー式レバーを採用



座面の上下(右レバー)、背角度調  
節(左レバー・WA-2500 series)に  
ワイヤー式レバーを採用。



### 環境に配慮した設計

#### 背座マットワンタッチ着脱

マットの極度な汚れや傷みも、工具無しで簡単に交  
換が可能です。

#### 背座ノックダウン方式

背と座を分離することでコンパクトな梱包を実現。  
輸送時のCO2削減、輸送コスト軽減に貢献します。

素材原料にはリサイクル素材を多用し、素材ごとに  
材質名表記するなど素材別分別・再利用しやすい構  
造になっています。



#### WA-2500 series

アジャストシンクロ  
ロックング

フリーシンクロロックングに加え、背もたれをワンタッチで好みの角  
度に固定することができます。ワーカーの好み、仕事のスタイルに合  
わせて背もたれ角度を調節できます。



### 後付け可能で多彩なオプション

#### WA-1500 series WA-2500 series OPTION

##### オプション

#### デザインゴム キャスター

ゴムキャス  
ターはPタイル、  
コンクリート床  
など硬い床に  
適しています。




767円  
**730円 (税抜) / 個**

#### ジャケットハンガー WHG-5




6,300円  
**6,000円 (税抜)**

#### リング肘 WRA-20




9,450円  
**9,000円 (税抜)**


#### リング肘仕様




#### 550(全奥)



#### 585(肘幅)



#### 565(全奥)



#### フルアジャスタブル(可動)肘

長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減し  
ます。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節する  
ことで、キーボードやマウスの操作をやすくします。






高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)  
【材質】PP樹脂・スチール

#### WJA-40



18,900円  
**18,000円 (税抜)**

#### フルアジャスタブル(可動)肘・ジャケットハンガー仕様





上級クラスを凌ぐ快適性能を搭載した贅沢仕様。

## WA-3000 SERIES



WA-3000 オレンジ




WA-3000 ライトグリーン +OP フルアジャスタブル肘



WA-3000 オレンジ WA-3000 ブルー WA-3100 レッド WA-3100 ブラック

| 名称・型名 | WA-3000   | WA-3100                                  |
|-------|---|--|
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>カバー類:PP樹脂<br>張り地:ポリエステル       | 機構部:スチール<br>脚部:スチール&PP樹脂<br>キャスター:ナイロン双輪 |
| 機能    | ガス上下・シンクロロッキング・強弱調節ツマミ・マット交換可・背傾斜角度任意固定可・座面スライド |  |
| 価格    | 51,240円<br><b>48,800円</b> (税抜)                  | 61,215円<br><b>58,300円</b> (税抜)           |



ワイドな20° シンクロロッキング(背20° :座5.8°) 任意角度固定

強弱調節ツマミ

座面下のハンドル操作で、体重差・好みに応じたロッキング強弱の調節ができます。

座裏部操作レバー  
レバー類(座スライド①、ロックング②、座上下レバー)を手の届きやすい座面裏カバー部に配置。

座奥調節  
座面下のレバー①操作で、座は前後50mm、12.5mmピッチでスライドし、体格に合わせて調節可能。

50mm


### WA-3000 series OPTION オプション

フルアジャスタブル(可動)肘 WA-3000 専用 17,640円 **16,800円** (税抜)

長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減します。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節することで、キーボードやマウスの操作をしやすくします。

【材質】PP樹脂・スチール

高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)



流れるような曲線のデザインが美しいOAチェア。

## WA-1000 SERIES




WA-1200 パールブルー



WA-1000 セビアブラウン WA-1200 ダルブルー WA-1400 レイクグリーン

| 名称・型名 | WA-1000                                     | WA-1200                              | WA-1400                              |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>カバー類:PP樹脂<br>張り地:ポリエステル   | 機構部:スチール<br>脚部:スチール<br>キャスター:ウレタン巻双輪 | 機構部:スチール<br>脚部:スチール<br>キャスター:ウレタン巻双輪 |
| 機能    | ガス上下・ヒップチルトリクライニング・傾斜ロック(フロント1ロック)・背座マット交換可 |                                      |                                      |
| 価格    | 30,975円<br><b>29,500円</b> (税抜)              | 38,640円<br><b>36,800円</b> (税抜)       | 52,290円<br><b>49,800円</b> (税抜)       |



フルアジャスタブル(可動)肘 WA-1400専用

長時間にわたるOA作業の腕や手にかかる疲労を低減します。体型や好みにあわせて高さ・向き・角度を調節することで、キーボードやマウスの操作をしやすくします。

高さ調節(6段階) 前後調節(無段階) 角度調節(無段階)

【材質】PP樹脂・スチール

シンプルベーシックモデル。

## OS-5050



OS-5050 グレー



OS-5050 ブラック OS-5050 グレー

| 名称・型名 | OS-5050                                   |
|-------|---|
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>張り地:ビニールレザー<br>機構部:スチール |
| 機能    | 脚部:PAGF樹脂<br>キャスター:ウレタン巻双輪                |
| 価格    | 24,990円<br><b>23,800円</b> (税抜)            |

床を傷めにくいキャスター

Pタイル、フローリング用「ウレタン巻双輪キャスター」を使用。安定性の高い「樹脂成形5本脚」。

WA-1000 series-OS-5050に採用

Dimensions for OS-5050 (left): 450 (座幅), 340 (背幅), 600~770 (全高), 420 (座高), 865~955 (全高), 585 (脚幅), φ615 (脚回転径) 単位:mm

Dimensions for OS-5050 (right): 500 (全高), 420 (座高), 865~955 (全高), 585 (脚幅), φ615 (脚回転径) 単位:mm



エグゼクティブやマネージャークラスにふさわしい風格と気品。  
シンクロッキング機構やロック固定などにより、  
VIP の名に充分値する満足感をお約束します。

## EM SERIES



EM-400 ブラック  
カラーゲンレザー張り



EM-410 ダークブラウン  
布張り



EM-450 ダークブラウン  
カラーゲンレザー張り



EM-460 ブラック  
布張り

| 名称・型名 | EM-400  | EM-450                         | EM-410                         | EM-460                          |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>機構部:アルミダイキャスト<br>肘部:PE樹脂&スチール |                                | 脚部:アルミダイキャスト<br>キャスター:ナイロン双輪   |                                 |
| 張り地   | カラーゲンレザー  |                                | 布(ポリエステル)                      |                                 |
| 機能    | ガス上下・シンクロッキング・強弱調節ツマミ<br>ロック固定(2ポジション)          |                                |                                |                                 |
| 価格    | 91,140円<br><b>86,800円</b> (税抜)                  | 99,540円<br><b>94,800円</b> (税抜) | 94,290円<br><b>89,800円</b> (税抜) | 102,690円<br><b>97,800円</b> (税抜) |



### EM series OPTION


#### オプション

ウレタン巻双輪キャスター

2,100円 **2,000円**(税抜)/個

ブラパート(固定脚用)

630円 **600円**(税抜)/個




小さくても座り心地がいい。  
場所をとらないコンパクト設計。

## WA-1480W

|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 名称・型名 | WA-1480W                                  |                                      |
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>カバー類:PP樹脂<br>張り地:ポリエステル | 機構部:スチール<br>脚部:スチール<br>キャスター:ウレタン巻双輪 |
| 機能    | ガス上下・背ロック・背座マット交換可                        |                                      |
| 価格    | 34,125円<br><b>32,500円</b> (税抜)            |                                      |




WA-1480W オレンジ WA-1480W グリーン WA-1480W レッド



## WA-2730




|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 名称・型名 | WA-2730   |                                      |
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>カバー類:PP樹脂<br>背部:PAG樹脂<br>張り地:ポリエステル | 機構部:スチール<br>脚部:スチール<br>キャスター:ウレタン巻双輪 |
| 機能    | ガス上下・背ロック・背座マット交換可                                    |                                      |
| 価格    | 50,925円<br><b>48,500円</b> (税抜)                        |                                      |



## WA-1980L



|       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 名称・型名 | WA-1980L  |                                      |
| 材質    | クッション:モールドウレタン<br>カバー類:PP樹脂<br>背部:R-TPU&PAG樹脂<br>張り地:ポリエステル | 機構部:スチール<br>脚部:スチール<br>キャスター:ウレタン巻双輪 |
| 機能    | ガス上下・背ロック・座マット交換可・背シート交換可                                   |                                      |
| 価格    | 44,100円<br><b>42,000円</b> (税抜)                              |                                      |







## LEG Parts SERIES

テーブル・デスク・各種椅子用脚部パーツ

QTA F35・2



天板は別途となります。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 名称・型名 | QTA F35・2        |
| 主な仕様  | アルミ5本脚 アジャスター付   |
| 材質    | ポール・受台:鋼 ベース:アルミ |
| サイズ   | φ685×~H700まで     |
| 価格    | 20,800円(税込)      |

QITA 60L・2-SW15



補強付き

|       |                  |
|-------|------------------|
| 名称・型名 | QITA 60L・2-SW15  |
| 主な仕様  | 対立脚 樹脂アジャスター付    |
| 材質    | ポール・受台:鋼 ベース:アルミ |
| サイズ   | W1500(ステー長)×H670 |
| 価格    | 29,100円(税込)      |

QAS YR・50L-22-SW13



天板は別途となります。

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称・型名 | QAS YR・50L-22-SW13 |
| 主な仕様  | Y型対立脚 アルミアジャスター付   |
| 材質    | ポール・受台:鋼 ベース:アルミ   |
| サイズ   | W1300(ステー長)×H670   |
| 価格    | 28,300円(税込)        |

QTE 52T7-E2-22



天板は別途となります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 名称・型名 | QTE 52T7-E2-22  |
| 主な仕様  | 角型ベース 樹脂アジャスター付 |
| 材質    | ポール・ベース:鋼 受台:鋼  |
| サイズ   | W520×D400×~H700 |
| 価格    | 12,600円(税込)     |

QTM 07-UM2



天板は別途となります。

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称・型名 | QTM 07-UM2           |
| 主な仕様  | 独立脚 樹脂アジャスター付        |
| 材質    | ポール・受台:鋼             |
| サイズ   | φ76.3×H670           |
| 価格    | 15,600円(税込) (4本1Set) |

QTT 50T7-E2-22



天板は別途となります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 名称・型名 | QTT 50T7-E2-22  |
| 主な仕様  | 丸型ベース 樹脂アジャスター付 |
| 材質    | ポール・ベース:鋼 受台:鋼  |
| サイズ   | φ500×~H700      |
| 価格    | 15,500円(税込)     |

QSS CR・55L-2



天板は別途となります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 名称・型名 | QSS CR・55L-2    |
| 主な仕様  | 十字脚 樹脂アジャスター付   |
| 材質    | ポール・受台・ベース:鋼    |
| サイズ   | W550(ステー長)×H670 |
| 価格    | 13,700円(税込)     |

QSS CR・65L-2



天板は別途となります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 名称・型名 | QSS CR・65L-2    |
| 主な仕様  | 十字脚 樹脂アジャスター付   |
| 材質    | ポール・受台・ベース:鋼    |
| サイズ   | W650(ステー長)×H670 |
| 価格    | 14,200円(税込)     |

QSS XR・75L-1



天板は別途となります。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 名称・型名 | QSS XR・75L-1    |
| 主な仕様  | X型脚 樹脂アジャスター付   |
| 材質    | ポール・受台・ベース:鋼    |
| サイズ   | W750(ステー長)×H670 |
| 価格    | 14,000円(税込)     |

QSS IR・65L-2-SW13



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称・型名 | QSS IR・65L-2-SW13  |
| 主な仕様  | I型長テーブル脚 樹脂アジャスター付 |
| 材質    | ポール・受台・ベース:鋼       |
| サイズ   | W1300(ステー長)×H670   |
| 価格    | 19,800円(税込)        |

QTMF W05-1



QTMF W03-2  
W1040×D1040×H670  
23,700円(税込)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 名称・型名 | QTMF W05-1        |
| 主な仕様  | 枠付テーブル脚 樹脂アジャスター付 |
| 材質    | ポール・ベース:鋼 受台:鋼    |
| サイズ   | W1740×D840×H670   |
| 価格    | 24,400円(税込)       |

QKCG G24・K2K4-21



椅子は別途となります。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 名称・型名 | QKCG G24・K2K4-21    |
| 主な仕様  | 床固定式イス用脚            |
| 材質    | ポール・ベース:鋼(メッキ) 受台:鋼 |
| サイズ   | 円柱ポールφ427×~H650まで   |
| 価格    | 8,600円(税込)          |

車いす用クッション





オルトトップ  
**ORTOP** クッション  
フィット  
choice & replacement

お尻にかかる圧力を分散。  
床ずれ防止に



フィットは川村義股 企画開発部と共同開発商品です。

疾患や症状にあわせて1枚で4通りの使い方ができます。

|   |  |
|---|--|
| <p>スタンダードパターン<br/>(標準)</p>  <p>50 50</p> <p>■快適な座位の保持<br/>■股関節内転予防</p> | <p>フロントハイパターン<br/>(前すべり予防用)</p>  <p>70 70 30</p> <p>■前座に角度をつけ前すべり<br/>(仙骨座り)を予防します。</p> |
| <p>レフトハイパターン<br/>(左片まひ用)</p>  <p>40 70</p> <p>■右足こぎ</p>                | <p>ライトハイパターン<br/>(右片まひ用)</p>  <p>70 40</p> <p>■左足こぎ</p>                                 |

ORTOPクッション  
フィット  
choice & replacement



|         |                 |                     |
|---------|-----------------|---------------------|
| 名称・型名   | オルトトップクッションフィット | オルトトップクッションフィット(防水) |
| 品番      | 5736            | 5737                |
| 重量      | 600g            | 720g                |
| クッション素材 | モールドウレタン多重構造    |                     |
| 価格      | 15,750円(税込)     | 17,850円(税込)         |

ORTOPクッション  
フィット GEL  
choice & replacement

低反発フォームの多層と  
ゲルにより臀部を快適にサポートします。



|         |                     |                        |
|---------|---------------------|------------------------|
| 名称・型名   | オルトトップクッションフィット・ゲル  | オルトトップクッションフィット・ゲル(防水) |
| 品番      | 3832                | 3833                   |
| 重量      | 925g                | 1045g                  |
| クッション素材 | ウレタンゲルとモールドウレタン多重構造 |                        |
| 価格      | 19,950円(税込)         | 22,050円(税込)            |

動く文字と絵でメッセージを告知するVFD表示器

## Hall View ホールビュー LE-200 実用新案登録済

色々できてカンタン操作


本体は縦、横などお好みに合わせて自由に設置可能。表示したい内容は、お手持ちのパソコンを使ってワープロ感覚(初心者でも使いやすい専用の編集ソフト)で入力・編集します。1チャンネルに約252文字※1、全16チャンネルの表示が可能。作成したデータを付属のUSBメモリにコピーし、本体に差し込むだけの簡単な操作です。 ※1 64×64ドット/1文字



|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 名称・型名    | VFD表示器・LE-200                   |
| 表示方法     | VFD方式                           |
| 分解能      | 64×256ドット(0.635mmピッチ)           |
| 基本表示色    | グリーン                            |
| 基本チャンネル数 | 16Ch ※オプション32Ch                 |
| メモリ容量    | 約2MB                            |
| 電源供給     | AC100V±10% 50/60Hz ※専用ACアダプター使用 |
| 入力電源     | DC24V±1V                        |
| 消費電力     | 7W                              |
| 使用環境     | 屋内用・室温0~40℃                     |
| 質量       | 約675g                           |

|    |        |       |        |
|----|--------|-------|--------|
| 価格 | オープン価格 | 外形寸法図 | 単位: mm |
|----|--------|-------|--------|


注) 突起部・電源コードは除きます。



コンパクトでスタイリッシュしかも低消費電力(わずか7W)で長寿命86×296(mm)のコンパクト設計。店内で手書きやプリンター等、紙でご案内しているスペースを一新し、すっきりとしたインテリアにします。わずかな電力量で美しく高品位な表示を可能にするVFD(蛍光表示管)。

品位のある落ち着いたディスプレイ

VFD方式ですので刺激やギラつき感がなく低ノイズ、非常に高級感のある見やすいディスプレイを実現。基本色は上品なグリーンの蛍光色。カラーフィルター(オプション)を交換すれば変更が可能です。



※実際の色とは多少異なります。

携帯電話の充電を手元で


## Hall Charger ホールチャージャー

マルチコネクタ(3IN1)採用で国内のほとんどの携帯電話と接続可能。全台間に取り付け可能でタテヨコどちらでも設置できる小型でスマートなデザイン。充電しながらワンセグ視聴や待ち受け画面が見えるシースルーカバー採用。消費電力は最大1.5Wと省電力タイプ。

|       |              |       |        |
|-------|--------------|-------|--------|
| 名称・型名 | Hall Charger | 外形寸法図 | 単位: mm |
| 入力電源  | DC24V        |       |        |
| 消費電力  | 最大1.5W       |       |        |
| 重量    | 約130g        |       |        |
| 価格    | オープン価格       |       |        |



新開発「4辺フレーム開放機構」と「仮固定フック」を採用し、ポスターフィルムの入れ替えを簡単にすることができます。



省エネで信頼性の高いエッジライト方式

## LEDポスターパネル 実用新案申請中

LEDで鮮やかに光る屋内用ディスプレイパネル

国産高輝度LEDを採用した「LEDポスターパネル」は、新開発のエッジライト式導光板によりムラの少ない均一な光で発光するのが特徴です。また、ポスターフィルムの入れ替えをスムーズにするため、独自開発のフレーム開閉バネを採用。さらに仮固定フックを新規開発しました。

|         |  |
|---------|--|
| 名称・型名   | LEP-AC100                                |
| ポスターサイズ | A1                                       |
| 照光方式    | エッジライト方式                                 |
| 光源      | 高輝度白色LED                                 |
| 灯数      | 120灯                                     |
| 消費電力    | 20W                                      |
| 板面照度    | 2000Lux ※ピーク値                            |
| 使用環境    | 温度:0~35℃ 湿度:20~80% RH(但し結露しないこと)         |
| 電源      | AC100V±10%、50/60Hz[専用ACアダプター(DC12V出力)使用] |
| 質量      | 11.5kg                                   |
| 価格      | オープン価格                                   |

外形寸法図 単位: mm

付属品: ACアダプター(3.5m)、延長コード(3m)

取付用オプション品

壁掛けタイプもあります。

低背15°タイプ  
高さ995mm

高背15°タイプ  
高さ1500mm

高背垂直タイプ  
高さ1505mm



LEP-タイプ I LEP-タイプ II LEP-タイプ III  
※ウォーターウエイトは別売となります。

